



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηγουμενίτσα , 14 / 8 / 2020

Αριθμ. Πρωτ: 108934/14759

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Οδός: Π. Τσαλδάρη 18,
Ηγουμενίτσα, 46100
Πληρ. : Μώκου Παναγιώτα, Κωνσταντίνος Αθανασίου
Τηλ. : 2665360-119 ,218 & 26653 60333
Φαξ : 26653 60121
e-mail : p.mokou@php.gov.gr, k.athanasiou@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών Η/Υ και ανταλλακτικά συσκευών »

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι **υλικών Η/Υ και ανταλλακτικών**, για την κάλυψη των αναγκών της, **συνολικού προϋπολογισμού έως 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.

Για τη συγκεκριμένη δαπάνη έχει εκδοθεί η κάτωθι απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

- Α/Α 1327/70500/9385/10-06-2020, όπως καταχωρήθηκε με α/α 1344 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	μεταγωγέας δικτύου (switch) 48 θυρών RJ45	1 τεμάχιο	10 / 100 / 1000 mbps layer 2 με δυνατότητα τοποθέτησης σε rack 19"
	μεταγωγέας δικτύου (switch) 24 θυρών RJ45	4 τεμ.	10 / 100 / 1000 mbps layer 2
	μεταγωγέας δικτύου (switch) 8 θυρών RJ45	6 τεμ.	10 / 100 / 1000 mbps layer 2
	μεταγωγέας δικτύου (switch) 5 θυρών RJ45	15 τεμ.	10 / 100 / 1000 mbps layer 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	τροφοδοτικά Η/Υ	2 τεμ.	≥ 750 Watt, τύπου ATX
	τροφοδοτικά Η/Υ	2 τεμ	≥ 650 Watt, τύπου ATX
	USB Ethernet adapter (ενσύρματο)	6 τεμ.	Gigabit, USB 3.0 -> RJ45
	κάρτες δικτύου	6 τεμ.	PCI, Gigabit Ethernet
	RAM (για desktop)	2 τεμ.	8 GB, DDR4, 2400 MHz (DIMM:1)
	RAM (για desktop)	4 τεμ.	8 GB, DDR3, 1600 MHz (DIMM:1)
	RAM (για desktop)	8 τεμ.	4 GB, DDR3, 1333 MHz (DIMM:1)
	RAM (για desktop)	10 τεμ.	2 GB, DDR2, 800MHz (DIMM:1)
	μνήμες USB sticks	20 τεμ.	≥ 32 GB, τεχνολογίας USB 3.1 σημείωση: όχι μικρά σε μέγεθος, το μήκος τους να είναι ≥ 2 cm
	μνήμες USB sticks	5 τεμ.	≥ 128 GB, τεχνολογίας USB 3.1 σημείωση: όχι μικρά σε μέγεθος, το μήκος τους να είναι ≥ 2 cm
	μετατροπέας bluetooth USB	5 τεμ.	USB 2.0 , 4.0 (plug n' play)
	εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ (desktop) HDD	12 τεμ.	≥ 1 TB, 3.5" SATA III
	εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ (desktop) HDD	6 τεμ.	≥ 2 TB, 3.5" SATA III
	εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ (desktop) SSD	3 τεμ.	≥ 1TB, 2.5" SATA III
	εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ (desktop) SSD	8 τεμ.	≥ 480 GB, 2.5" SATA III
	καλώδια USB σύνδεσης Η/Υ με εκτυπωτές	10 τεμ.	μήκους ≥ 1,5 μ, USB 2.0
	πληκτρολόγια (μήκος καλωδίου ≥ 1.5 μ)	20 τεμ.	ενσύρματα USB,
	ποντίκια (μήκος καλωδίου ≥ 1.5 μ)	20 τεμ.	ενσύρματα USB, 3 πλήκτρα, οπτικά
	mousepad	5 τεμ.	με gel στήριξης για τον καρπό
	συσκευή ελέγχου και τερματισμού καλωδίων δικτύου και τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου των μπαταριών)	1 τεμ.	Να διαθέτει θύρες τουλάχιστον για: - καλώδια δικτύου UTP RJ45 - καλώδια τηλεφώνου RJ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	1 τεμ.	γνήσιο drum unit για τον εκτυπωτή OKI C511dn p/n: 44968301
	φούρνος εκτυπωτή (fuser unit)	1 τεμ.	γνήσιο fuser unit για τον εκτυπωτή OKI C511dn p/n: 44472603
2	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	1 τεμ.	γνήσιο drum για LEXMARK C-925 cyan OEM: C925X73G
3	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	1 τεμ.	γνήσιο drum για LEXMARK C-925 magenta OEM: C925X74G
4	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	1 τεμ.	γνήσιο drum για LEXMARK C-925 yellow OEM: C925X75G
5	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	1 τεμ.	γνήσιο drum για LEXMARK C-925 black OEM: C925X72G
6	τύμπανο εκτυπωτή (drum)	4 τεμ.	γνήσια για Samsung proXpress M3375FD (MLT-R204)
7	photoconductor	2 τεμ.	γνήσια drum για LEXMARK E250dn (E250X22G)
8	photoconductor	4 τεμ.	γνήσια drum για LEXMARK E260dn (E260X22G)

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	καλώδια σύνδεσης τηλεφώνου (6p4c) ακροδέκτες A και B: RJ11 αρσενικοί	20 τεμ.	μήκους 3 μέτρα
	καλώδια σύνδεσης τηλεφώνου (6p4c) ακροδέκτες A και B: RJ11 αρσενικοί	10 τεμ.	μήκους 5 μέτρα
	καλώδιο προέκτασης USB 2.0	8 τεμ.	μήκους 1,5 μ ως 2 μ.
	καλώδιο από DVI-D (αρσενικό) σε DVI-D (αρσενικό)	4 τεμ.	μήκους (από 0,5 μ. έως 3 μ.)
	πρίζα τοίχου καλωδίων UTP	2 τεμ.	2 θυρών RJ45, CAT 6
	αλκαλικές μπαταρίες AAA	100 τεμ.	100 συνολικά τεμάχια (σε οποιοδήποτε πακέτο συσκευασίας)
	αλκαλικές μπαταρίες AA	100 τεμ.	100 συνολικά τεμάχια (σε οποιοδήποτε συσκευασία)
	καθαριστικά σπρέι αέρος	4 τεμ.	≥ 400 ml
	καθαριστικά σπρέι λαδιού	1 τεμ.	≥ 200 ml
	μαντηλάκια καθαρισμού οθόνης (υγρά)	100 τεμ.	100 τουλάχιστον μαντηλάκια (σε οποιαδήποτε συσκευασία)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄

ΕΙΔΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΗΚΟΣ / ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
καλώδια δικτύωσης UTP, CAT 6, patchcable ακροδέκτης A: RJ45 αρσενικό (8P8C) ακροδέκτης B: RJ45 αρσενικό (8P8C)	2 τεμ.	μήκους 30 μ. (χρώμα: γκρι ή άσπρο)
	2 τεμ.	μήκους 20 μ. (χρώμα: γκρι ή άσπρο)
	3 τεμ.	μήκους 15 μ. (χρώμα: γκρι ή άσπρο)
	8 τεμ.	μήκους 10 μ. (χρώμα: γκρι ή άσπρο)
	10 τεμ.	μήκους 7,0 ως 8,0 μ (χρώμα: γκρι ή άσπρο)
καλώδια δικτύωσης UTP, CAT 6, patchcable ακροδέκτης A και B: RJ45 αρσενικό (8P8C) <u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> Κάθε 30-άδα θα έχει: ➤ καλώδια του ίδιου χρώματος ➤ διαφορετικό χρώμα από τις υπόλοιπες 30-άδες (δηλ. για τις 6 διαφορετικές 30-άδες καλωδίων θα έχουμε και 6 διαφορετικά χρώματα)	30 τεμ.	μήκους 5 μ. (χρώμα: δες σημείωση)
	30 τεμ.	μήκους 3 μ. (χρώμα: δες σημείωση)
	30 τεμ.	μήκους 2 μ. (χρώμα: δες σημείωση)
	30 τεμ.	μήκους 1,5 μ. (χρώμα: δες σημείωση)
	30 τεμ.	μήκους 1 μ. (χρώμα: δες σημείωση)
	30 τεμ.	μήκους 0,5 μ. (χρώμα: δες σημείωση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μπαλαντέζα ρεύματος τύπου καρούλι	1 τεμ.	μήκους 25 μ. διατομής 3x1mm ² με 4 πρίζες σούκο στο στροφέιο
πολύμπριζο με διακόπτη ON/OFF	6 τεμ.	5 πριζών σούκο , μήκους ≥ 1μ. 3x1mm ²
πολύμπριζο <u>δίχως καλώδιο</u> (τύπου σταυρός), με διακόπτη ON/OFF	8 τεμ.	3 πριζών σούκο
καλώδια προέκτασης ρεύματος ΣΟΥΚΟ διατομής 3x1mm ² ακροδέκτης A: αρσενικός ακροδέκτης B: θηλυκός	8 τεμ.	μήκους 2μ.
	8 τεμ.	μήκους 3μ.
	6 τεμ.	μήκους 5μ.

Επιπροσθέτως, σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε α) φορολογική β) ασφαλιστική ενημερότητα, για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και γ) αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου. **Προσφορές μεμονωμένων ειδών δεν γίνονται αποδεκτές.**

Εγγύηση: Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα αντικατάστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας επιπλέον αριθμού των ως άνω υλικών στις ίδιες τιμές για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών για την κάλυψη τυχόν αναγκών της με το ήδη δεσμευμένο ποσό.

Οι προσφορές θα κατατίθενται εντός **κλειστού σφραγισμένου φακέλου** με συνημμένα τα ως άνω δικαιολογητικά, έως και την **Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, ώρα: 11:00** στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγή Τσαλδάρη 18, 46100, Ηγουμενίτσα.

**Μ.Ε.Α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προμηθειών**

Παναγιώτα Μώκου