



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Αγ. Απόστόλων 5 – 461 00 – Ηγουμενίτσα
Αρμόδιος: ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΙΩΣΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2665028225
E-mail: adthesprotias.diax@astynomia.gr
Αριθ. Πρωτ.: **8045/3120189001/23/1**

Ηγουμενίτσα 25 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

για την προμήθεια εργαλείων – υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Θεσπρωτίας

1. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας (εφεξής Αρχή ή Δ.Α. Θεσπρωτίας) στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς και προκειμένου καλύψει ανάγκες της Δ.Α. Θεσπρωτίας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια εργαλείων – υλικών. Κατόπιν τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο **έως και την 8/5/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30'** στο Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, στη διεύθυνση: Δ.Α. Θεσπρωτίας, Αγίων Αποστόλων 5, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, 1^{ος} όροφος.

2. Ο φάκελος της προσφοράς να αναγράφει τα κάτωθι στοιχεία:

Προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)]
Για την Πρόσκληση Έρευνας Αγοράς που αφορά την προμήθεια εργαλείων – υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Θεσπρωτίας
Αριθμός Πρόσκλησης Έρευνας Αγοράς: 8045/3120189001/23/1 - 25/4/2023

3. Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει μόνο την Προσφορά, ενώ λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν, όπως π.χ. νομιμοποιητικά έγγραφα Προσφέροντα, Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), κ.λπ. δεν θα υποβληθούν στην παρούσα φάση.
4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την επομένη της **8/5/2023**.
5. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **8/5/2023 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **10:00'** στο Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας (Αγ. Απόστόλων 5 – Ηγουμενίτσα – 1^{ος} όροφος), από τον Δ/ντή της Αρχής και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα **1057** Ειδικός Φορέας **201-1300200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας»**, Α.Λ.Ε. **3120189001** οικονομικού έτους **2023** και η πληρωμή αυτής θα γίνει με χρηματικό ένταλμα της Δ.Ε.Ε.Π.Δ./Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.
7. Οι Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με υπόδειγμα Προσφοράς που θα αποστείλει η Υπηρεσία μας στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους, το οποίο θα συμπληρωθεί από αυτούς, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα αναγραφόμενα των ακόλουθων παραγράφων:

8.1 Φόροι – Κρατήσεις:

- α. Εφόσον η συνολική καθαρή αξία της δαπάνης είναι **ίση ή μεγαλύτερη** του χρηματικού ποσού **των χιλίων ευρώ (1.000,00€)**, τότε αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σε ποσοστό **5,67416 %**, ως ακολούθως:
- 2,72% υπέρ Τ.Α.Α.Σ.
 - 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ.
 - τέλη χαρτοσήμου 2% επί των κρατήσεων (Τ.Α.Α.Σ., Μ.Τ.Σ.)
 - πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου (2%)
 - 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 - τέλη χαρτοσήμου 3% επί της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)
 - πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του ως άνω τέλους χαρτοσήμου (3%).

- β. Εφόσον η συνολική καθαρή αξία της δαπάνης είναι **μικρότερη** του χρηματικού ποσού **των χιλίων ευρώ (1.000,00€)**, τότε αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σε ποσοστό **5,57056 %**, ως ακολούθως:
- 2,72% υπέρ Τ.Α.Α.Σ.
 - 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ.
 - τέλη χαρτοσήμου 2% επί των κρατήσεων (Τ.Α.Α.Σ., Μ.Τ.Σ.)
 - πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου (2%)
- γ. Επίσης, κατά την πληρωμή της δαπάνης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια των ειδών, όταν η καθαρή αξία του τιμολογίου υπερβαίνει τα 150,00€ (άρθρο 64 Ν.4172/2013).

8.2 Γενικές Απαιτήσεις Ειδών:

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια των κατωτέρω ειδών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Δίδυμος τροχός επαγγελματικός	1
2	Κομφλέρ αέρος των 50lt	1
3	Σετ μυτοσίμπιδα	1
4	Σετ κατσαβίδια	1
5	Σετ ζουμπάδες	1
6	Κλειδιά ALLEN (επαγγελματικά)	1
7	Φλόγιστρο προπανίου	1
8	Γκαζοτανάλια βαρέως τύπου	1
9	Πανιά καθαρισμού, σε κιλά	10
10	Ηλεκτροκόλληση	1
11	Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας	1
12	Γωνιακός τροχός μπαταρίας	1
13	Δράπανο σταθερό με βάση	1

Τα υπό προμήθεια είδη να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές παρούσης Πρόσκλησης:

Ως προς τα είδη του με **α/α: 1 «Δίδυμος τροχός επαγγελματικός»** ανωτέρω πίνακα:

- Ισχύς 600w τουλάχιστον
- Αριθμός στροφών 3600min-1 τουλάχιστον
- Δίσκοι 200X25X32mm
- Πλάτος δίσκου λείανσης 25mm
- Να συνοδεύεται από δύο (2) δίσκους λείανσης και δύο (2) δίσκους στίλβωσης

Ως προς τα είδη του με **α/α: 2 «Κομφλέρ αέρος 50lt»** ανωτέρω πίνακα:

- Ισχύς 2X1450w 4Hp τουλάχιστον
- Παραγωγή αέρα 240lt/min 4bar τουλάχιστον
- Κινητήρα oil free
- Brushless
- Χαμηλή υγρασία αέρα για μειωμένη υγρασία
- Να διαθέτει ρύθμιση πίεσης – μανόμετρο για την ρύθμιση πίεσης του αέρα εξαγωγής
- Να συνοδεύεται από πιστόλι και λάστιχο 10m τουλάχιστον

Ως προς τα είδη του με **α/α: 3 «Σετ μυτοσίμπιδα»** ανωτέρω πίνακα:

- Το σετ να περιλαμβάνει από ένα (1) τεμάχιο των ακόλουθων ειδών: ίσιο, κυρτό, τσιμπίδι πεταλοειδών ασφαλειών
- Όλα τα ανωτέρω να διαθέτουν ελαφριά μόνωση 200mm

Ως προς τα είδη του με **α/α: 4 «Σετ κατσαβίδια»** ανωτέρω πίνακα:

- Το σετ να περιλαμβάνει από ένα (1) τεμάχιο των ακόλουθων ειδών: ίσια (3X75mm) – (5,5X125mm) – (6,5X125mm) – (8X150mm)
- Το σετ να περιλαμβάνει από ένα (1) τεμάχιο των ακόλουθων ειδών: σταυρού (phlips 1X100mm) – (ph2X45mm) – (ph2X125mm)
- Το σετ να περιλαμβάνει από ένα (1) τεμάχιο των ακόλουθων ειδών: σταυρού (pozí 1X100mm) – (pz2X125mm)
- Όλα τα ανωτέρω να διαθέτουν μαγνητική μύτη με εξαιρετικό grip για αποφυγή ολίσθησης και καταστροφή κεφάλι βίδας
- Να συνοδεύεται από θήκη

Ως προς τα είδη του με **α/α: 5 «Σετ ζουμπάδες»** ανωτέρω πίνακα:

- Το σετ να αποτελείται από τα ακόλουθα είδη: Επτά (7) τεμάχια των 100mm μήκος, δύο (2) τεμάχια των 150mm μήκος, οκτώ (8) τεμάχια των 200mm μήκος κι ένα (1) τεμάχιο με μύτη των 125mm μήκος
- Να συνοδεύεται από θήκη

Ως προς τα είδη του με **α/α: 6 «Κλειδιά ALLEN (επαγγελματικά)»** ανωτέρω πίνακα:

- Να περιλαμβάνει τα εξής νούμερα: (2X126) – (2,5X126) – (3X126) – (4X183) – (6X240) – (7X240) – (8X240) – (10X240) – (12X240mm)
- Να συνοδεύονται από θήκη

Ως προς τα είδη του με **α/α: 7 «Φλόγιστρο προπανίου»** ανωτέρω πίνακα:

- Να διαθέτει κεφαλή με περιστρεφόμενο στόμιο 360μοιρες
- Να συνοδεύεται από έξι (6) τεμάχια φιάλες προπανίου των 400gr

Ως προς τα είδη του με **α/α: 8 «Γκαζοτανάλια βαρέως τύπου»** ανωτέρω πίνακα:

- Διαστάσεις: 125X38X14mm
- Να διαθέτει ρύθμιση δεκατριών (13) θέσεων
- Να έχει άνοιγμα έως και Φ 29

Ως προς τα είδη του με **α/α: 9 «Πανιά καθαρισμού»** ανωτέρω πίνακα:

- Να είναι μακό βαμβακερά

Ως προς τα είδη του με **α/α: 10 «Ηλεκτροκόλληση»** ανωτέρω πίνακα:

- Ισχύς 8,3 kva τουλάχιστον
- INVERTER
- Απόδοση 80%200 ^A
- Απόδοση 100%170 ^A
- Ρεύμα Συγκόλλησης 200 ^A
- Λειτουργίες Hot start,arc force,antistic &3PCB
- Να δέχεται Ηλεκτρόδιο 1,5-5mm, καθώς και Ηλεκτρόδιο MMA
- Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Βαλίτσα μεταφοράς, σώμα γείωσης, τσιμπίδα, μάσκα ηλεκτρονική, βούρτσα, κουτί ηλεκτρόδια τύπου 6013 ή ανώτερο των 2,5mm, κουτί ηλεκτρόδια τύπου 6013 ή ανώτερο των 3,25mm, κουτί ηλεκτρόδια τύπου 6013 ή ανώτερο των 4mm

Ως προς τα είδη του με **α/α: 11 «Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας»** ανωτέρω πίνακα:

- Να έχει δυνατότητα βιδώματος – ξεβιδώματος
- Να έχει δυνατότητα κρούσης
- Να έχει δυνατότητα προσαρμογής ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εργασία
- Να δέχεται αρίδα διάτρησης σε ξύλο έως 36mm, σε χάλυβα έως 13mm, σε μπετόν έως 13mm
- Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Βαλίτσα μεταφοράς ή σκληρή θήκη, δεκατρία (13) τεμάχια τρυπάνια από 1-13mm κοβαλτίου, δεκατρία (13) τεμάχια τρυπάνια από 1-13mm τιτάνιου, ταχυφορτιστή, δύο (2) τεμάχια μπαταρίες 18V των 3AH έως 5AH (οι εν λόγω μπαταρίες να είναι συμβατές με τις μπαταρίες του είδους με α/α: 12 «Γωνιακός τροχός μπαταρίας»)

Ως προς τα είδη του με **α/α: 12 «Γωνιακός τροχός μπαταρίας»** ανωτέρω πίνακα:

- Ισχυρό BL MOTOR
- Μεγίστη ταχύτητα μοτέρ 8500rpm
- Μεγίστη διάμετρος δίσκου 125mm
- ANTI-RESTART διακόπτη με λειτουργία κλειδώματος
- Διακόπτης κλειδώματος
- Σύστημα κατά της επανεκκίνησης
- Ρύθμιση ταχύτητας
- Ηλεκτρικό φρένο
- Συρτός διακόπτης
- Προστασία υπερφόρτωσης
- LED ένδειξη στάθμη μπαταρίας
- Ένδειξη κατάσταση μπαταρίας
- Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Σκληρή θήκη, δέκα (10) δίσκους 125mm κοπής σιδηρού, πέντε (5) δίσκους λείανσης σιδηρού 125mm, ταχυφορτιστή, δύο (2) τεμάχια μπαταρίες 18V LI-ION BRUSHLESS των 5AH (οι εν λόγω μπαταρίες να είναι συμβατές με τις μπαταρίες του είδους με α/α: 11 «Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας»)

Ως προς τα είδη του με **α/α: 13 «Δράπανο σταθερό με βάση»** ανωτέρω πίνακα:

- Ισχύς 750W/220V τουλάχιστον
- Διατρητική ικανότητα σε χάλυβα έως 16mm
- Να είναι πέντε (5) ταχυτήτων
- Στροφές άξονα 390-3900rpm
- Να διαθέτει λείζερ

8. Πληροφορίες, καθώς και υποδείγματα προσφορών παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 5 - Ηγουμενίτσα - 1^{ος} όροφος, τηλ.: 2665028225, e-mail: adthesprotias.diax@astynomia.gr).



Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας

Ιωάννης ΠΑΠΠΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής