

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα Προμηθειών

Επιβατικός Σταθμός Τ3

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

Α.Φ.Μ. 090102340 Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας

Αριθμ. ΓΕΜΗ 019617428000

Ηγουμενίτσα ΤΚ: 461008

Τηλ. 26650 99 323

Ηγουμενίτσα, 21-08-2025

Αριθ. Πρωτ.: 1973

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας καλεί, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), να καταθέσετε οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) για την **«Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συσκευών Ασφάλειας (X-RAY αποσκευών & μαγνητικές Πύλες Επιβατών)»**.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. επιβαρύνοντας τον Κ.Α.Ε. 00.62.07 Αριθμ. (ΑΠ.ΑΝ.Υ. 376/2025).

Ο φάκελος προσφοράς με την ένδειξη: «Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθμ. πρωτ. 1967/20-08-2025», θα πρέπει να περιέλθει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Τ3) ή με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilianagkania@olig.gr ή μέσω της πλατφόρμας iSupplies, το αργότερο μέχρι την **Παρασκευή, 29-08-2025 και ώρα 13:00.**

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα προβεί στη διενέργεια κλήρωσης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

- 1) Οικονομική προσφορά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
- 2) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxiset, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
- 3) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως γενικό πιστοποιητικό μεταβολών από το ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, τελευταία τροποποιημένα καταστατικά, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ.) δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία τους.
- 4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της

εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του αποσπάσματος ποινικού μητρώου εγκαίρως καταθέτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως: ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση ποινικού μητρώου και ότι έχει κατατεθεί αίτηση για την χορήγηση αυτού ή -ότι υπάρχει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και θα προσκομιστεί σε περίπτωση επιλογής.

5) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για κάθε νόμιμη χρήση).

6) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

7) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Παραρτήματος 12.2, Μέρος Ι του Ν. 5048/2023 (ΦΕΚ Α'149/2023).

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας. Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. σας ενημερώνει ότι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρούσας πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης της προσφοράς, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την σύνταξη

Η Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ηλιάννα Σπ. Γκάνια

Για την έγκριση

Η Δ/ντρια Διοικητικού, Οικονομικών &
Προμηθειών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ασφαλείας Λιμένα
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Μόσχου Σπ. Δήμητρα

Νικολάου Μην. Παναγιώτης

Για την τελική έγκριση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Πορφύρης Β. Αθανάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ–

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τριών (3) συστημάτων X-Ray και δύο (2) Μαγνητικών Πυλών που λειτουργούν στη Λιμενική εγκατάσταση.

Αναλυτικά, οι διατιθέμενες συσκευές της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προς συντήρηση είναι οι κάτωθι:

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΛΙΜΕΝΑ

1. X-RAY HS6040I	S/N 147149
2. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ	S/N 21706009002
3. X-RAY HS6040I	S/N 121825
4. X-RAY HS-5180SI	S/N 123460
5. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ HI-PE/ PNZ PLUS	S/N 21506014031

Η περιοδική συντήρηση των συσκευών X-Ray και Μαγνητικών Πυλών θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγίες και πρωτόκολλα του κατασκευαστή και θα περιλαμβάνει:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ X-RAY

Η περιοδική συντήρηση εκάστης συσκευής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1.1 Μακροσκοπική εξέταση

Κατά την μακροσκοπική εξέταση ο υπεύθυνος τεχνικός θα υποβάλει τα ακόλουθα μέρη σε λεπτομερή κριτική και έλεγχο.

- Έλεγχος εξωτερικών ικριωμάτων - εξωτερικών πάνελ.
- Έλεγχος μολυβδοκουρτίνων εισόδου και εξόδου. Ο έλεγχος γίνεται ως προς την φυσική κατάστασή τους και αρτιότητα, αν έχουν υποστεί φθορές ή αν φέρουν αμυχές ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη που θα προκαλούσε αλλοίωση στην προσφερόμενη από αυτές θωράκιση.
- Έλεγχος όλων των εξωτερικών σημείων ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε όλα τα φις, πρίζες, συνδετήρες. Επίσης γίνεται έλεγχος όλων των εξωτερικών καλωδιώσεων ως προς την αρτιότητα σύνδεσης και την σωστή και ποιοτική κατάσταση.
- Εξωτερικός οπτικός έλεγχος της γεννήτριας ακτίνων X για πιθανή διαρροή λαδιού.
- Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών ενεργής λειτουργίας της συσκευής (X-Ray On).
- Έλεγχος σημείων στηρίξεως της συσκευής. Σύσφιξη αυτών για βέλτιστη στήριξη και συγκράτηση.
- Έλεγχος μοτέρ κίνησης για οποιαδήποτε μηχανική στρέβλωση.
- Έλεγχος των μηχανικών μερών και ευθυγραμμίσεων της συσκευής.
- Έλεγχος ευθυγράμμισης φωτοκυττάρων εισόδου. Καθαρισμός και ευθυγράμμιση αυτού, όταν χρειαστεί.
- Έλεγχος για την ανεμπόδιστη περιστροφή των κυλιόμενων τροχίσκων των ιμάντων εισόδου

και εξόδου. Καθαρισμός και λίπανση αυτών όπου και όταν χρειάζεται.

1.2 Έλεγχος ηλεκτρικών δομών και ηλεκτρονικών μερών της συσκευής

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας πλακετών.
- Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας εισόδου της συσκευής και σωστής διανομής στις επιμέρους πλακέτες.
- Έλεγχος τάσεων γεννήτριας.
- Έλεγχος του ηλ. ρεύματος του σωλήνα των ακτίνων Χ και διασφάλιση ότι είναι εντός προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου.
- Έλεγχος λειτουργίας του πληκτρολογίου και των διακοπών της κονσόλας χειρισμού για να διασφαλιστεί η σωστή μηχανική και ηλεκτρική λειτουργία αυτών.
- Έλεγχος λογισμικού συσκευής.
- Έλεγχος λειτουργίας, ευκρίνειας, ποιότητας, πιστότητας και ανάλυσης της παραγόμενης από την συσκευή εικόνα.
- Έλεγχος των λειτουργιών των μόνιτορ της συσκευής.
- Έλεγχος σήματος γραμμής και ανιχνευτών.
- Έλεγχος ανιχνευτών ως προς την θέση και την διεύθυνση ως προς την λυχνία ακτίνων Χ.

1.3 Έλεγχος της ασφάλειας του μηχανήματος

- Έλεγχος συστήματος αυτόματης διακοπής.
- Έλεγχος συστήματος ενδοασφάλισης.
- Έλεγχος εσωτερικής δόσης της συσκευής.
- Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών.
- Έλεγχος συναρμογής μεταλλικών επιφανειών επενδυμένων με ακτινοπροστατευτικό μόλυβδο.

Το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας θα ελέγχει σε κάθε συντήρηση την τήρηση των εργοστασιακών προδιαγραφών για την παρεχόμενη από κάθε συσκευή ακτινοπροστασία.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΙ ΑΤΟΜΩΝ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Κατά την συντήρηση εκάστης Μαγνητικής Πύλης θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο του κατασκευαστή και περιγραφικά θα προβεί ο συντηρητής στις παρακάτω ενέργειες.

- Καθαρισμός καλωδιώσεων και επαφών.
- Έλεγχος σωστής τροφοδοσίας.
- Έλεγχος Λειτουργίας Κεντρικής Υπολογιστικής Μονάδας – Electronic Unit ο Έλεγχος LED.
 - Έλεγχος καταγραφή ρυθμίσεων και παραμέτρων.
 - Έλεγχος καταγραφή καναλιών λειτουργίας.
 - Έλεγχος ορθής λειτουργίας λογισμικού.
- Έλεγχος Λειτουργίας Πομπού και Δέκτη Μαγνητικού Πεδίου.
- Βαθμονόμηση Μαγνητικού Πεδίου.
- Έλεγχος Ποιότητας της Διακριτικής Ικανότητας και της Ανίχνευσης επικίνδυνων μαγνητικών ή μη αντικειμένων με ειδικό βαλίσάκι (σετ ομοιωμάτων) σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας.
- Πιστοποίηση Μαγνητικής Πύλης βάσει προδιαγραφών κατασκευαστή και έκδοση σχετικού

πιστοποιητικού.

3. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα γίνεται κλήση στην ανάδοχο εταιρεία και περιγραφή του προβλήματος που παρουσιάζεται σε εξειδικευμένο τεχνικό του τμήματος συστημάτων ασφαλείας της αναδόχου εταιρείας. Αν είναι δυνατό θα δίνεται λύση από το τηλέφωνο, αλλιώς θα κανονίζεται επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής – εντός δύο εργάσιμων από την επιβεβαίωση της βλάβης (εντός καθημερινών και εργάσιμου ωραρίου).

Η διάρκεια τεχνικής κάλυψης του εξοπλισμού θα είναι **ετήσια** και θα περιλαμβάνει δύο (2) επισκέψεις προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης των συσκευών X-Ray και Μαγνητικών Πυλών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ—
ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση)
όπως νόμιμα εκπροσωπείται από
με Α.Δ.Τ.
με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
με έδρα οδός
e-mail

Οικονομική προσφορά για την «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συσκευών Ασφάλειας (X-RAY αποσκευών & μαγνητικές Πύλες Επιβατών)»	
Τιμή (άνευ Φ.Π.Α.)	

Συνολικό Κόστος άνευ Φ.Π.Α. (Ολογράφως)
.....

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της παρούσης.

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία)