

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

T.K.: 101 81

Πληροφορίες : Καραθανάση Μ.

Τηλέφωνο : 213 -1514

Fax : 210-3833092-3842642

## ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 10-Οκτωβρίου -2013

Αρ. Πρωτ. : Α2- 939

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3. Здрав. Прот. 346-

Hypocynidia: 4-11-

Προς

- Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  
Δ/ση Ελέγχων  
(Ιδίου Υπουργείου)
- Περιφέρειες όλης της χώρας  
Δ/ση Ανάπτυξης
- Αποδέκτες ΑΔ 7/2009 ➔
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  
Λιμενικό Σώμα  
Ακτή Βασιλειάδη  
Λιμένας Πειραιώς  
Πύλη Ε1-Ε2  
ΤΚ 185-10

**Θέμα: «Συνδρομή σε ελέγχους για τα αλιεύματα και αλιευτικά προϊόντα»**

**ΣΧΕΤ.:** Το αριθμ. πρωτ. 6030/121291/07-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τα αριθμ. 6030/121291/07-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/ση Αλιείας στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της ΕΕ και σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης αλιευμάτων – αλιευτικών προϊόντων. Επειδή οι διαδικασίες σύστασης του μηχανισμού ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρακαλείσθε να συνδράμειτε τόσο στις συναντήσεις της Διοίκησης με τους Επιθεωρητές, όσο και στους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον σας ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 50 «Απαγόρευση εμπορίας και διακίνησης ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους» της αριθμ. Α2-861/14-8-2013 Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2044 Β'), οι περιφερειακές υπηρεσίες Ανάπτυξης, Εμπορίου και Τουρισμού νομιμοποιούνται να διενεργούν ή να παρέχουν τη συνδρομή τους στους αντίστοιχους ελέγχους.

Επισυνάπτουμε Παραρτήματα που περιλαμβάνουν τα ισχύοντα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη εμπορίας αλιευμάτων (Παράρτημα Ι) και τον τρόπο μέτρησης μεγέθους (Παράρτημα ΙΙ).

## Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΒΑΣ. ΓΛΑΜΟΥΖΗΣ**

Koiv.:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Δ/νση Αλιείας

Δ/ νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ

Τμήμα 5ο Λεωφ. Συγγρού 150, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα

Fax: (210 92 87 130)

(Υπόψη: κ. Οικονόμου)

### Εσωτερική Διανομή

- Γραφ. κ. Υφυπουργού

- Γραφ. κ. Γεν. Γραμμ. Εμπορίου

-Δ/νσή μας (1)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΙΕΥΚΛΙΝΟΝΤΟΣ

## Α. Ελάχιστα μεγέθη εμπορίας οστράκων

| Εμπορική Ονομασία                          | Επιστημονική ονομασία            | Ελάχιστο μέγεθος |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Ακανθωτός στρόμπος                         | <i>Bolinus brandaris</i>         | 6 cm             |
| Αυτί της θάλασσας (Αυτί)                   | <i>Haliotis tuberculata</i>      | 6 cm             |
| Αχιβαδάκι (Αχιβαδάκι ή πετσινάκι)          | <i>Spisula subtruncata</i>       | 2,5 cm           |
| Αχιβάδες                                   | <i>Venus spp</i>                 | 2,5 cm           |
| Γυαλιστερή                                 | <i>Callista chione</i>           | 4,5 cm           |
| Γυαλιστερό χτένι (Λείο ή γυαλιστερό χτένι) | <i>Flexopecten glaber</i>        | 4,5 cm           |
| Έσπερος                                    | <i>Gari depressa</i>             | 4 cm             |
| Καλόγνωμη                                  | <i>Arca noae</i>                 | 5 cm             |
| Κίτρινο κοχύλι (Τελίνα ή Φασολάκι)         | <i>Donax trunculus</i>           | 3 cm             |
| Κοχύλια                                    | <i>Venerupis spp</i>             | 2,5 cm           |
| Κυδώνι                                     | <i>Venus verrucosa</i>           | 4 cm             |
| Μαρμαροαχιβάδα (Αχιβάδα)                   | <i>Ruditapes decussatus</i>      | 4,5 cm           |
| Μύδι Μεσογείου (Μύδι)                      | <i>Mytilus galloprovincialis</i> | 5 cm             |
| Πορφύρα                                    | <i>Thais haemastoma</i>          | 5 cm             |
| Πουρλίδα ή κατρουλίδα                      | <i>Cerastoderma glaucum</i>      | 4 cm             |
| Στρείδι                                    | <i>Ostrea edulis</i>             | 7 cm             |
| Στρογγυλή αχιβάδα                          | <i>Dosinia exoleta</i>           | 4 cm             |
| Στρόμπος                                   | <i>Phyllonotus trunculus</i>     | 5 cm             |
| Χάβαρο                                     | <i>Modiolus barbatus</i>         | 5 cm             |
| Χτένι Αγίου Ιακώβου (Μεγάλο χτένι)         | <i>Pecten jacobaeus</i>          | 10 cm            |
| Χτένι ή Καλόχτενο (Καλόχτενο)              | <i>Aequipecten opercularis</i>   | 5 cm             |
| Ψευτοκαλόγνωμη                             | <i>Barbatia barbata</i>          | 5 cm             |
| Ψευτοκύδωνο                                | <i>Chamelea gallina</i>          | 3,5 cm           |

Απαγορεύεται η εμπορία όλων των άλλων ειδών οστράκων.

## Β. Ελάχιστα μεγέθη εμπορίας ψαριών:

1) ελάχιστα μεγέθη που ορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης για είδη που αλιεύονται στη Μεσόγειο από αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας:

| Εμπορική Ονομασία         | Επιστημονική ονομασία                                    | Ελάχιστο μέγεθος                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Βακαλάος                  | <i>Merluccius merluccius</i>                             | 20 cm                                                                   |
| Βλάχος                    | <i>Polyprion americanus</i>                              | 45 cm                                                                   |
| Γαύρος                    | <i>Engraulis encrasicolus</i>                            | 9 cm ή 110 άτομα ανά kg                                                 |
| Γλώσσα                    | <i>Solea solea</i> ( <i>Solea vulgaris</i> )             | 20 cm                                                                   |
| Καμπανάς (Καραγκιόζης)    | <i>Diplodus vulgaris</i>                                 | 18 cm                                                                   |
| Κεφαλάς                   | <i>Pagellus bogaraveo</i>                                | 33 cm                                                                   |
| Λαβράκι                   | <i>Dicentrarchus labrax</i>                              | 25 cm                                                                   |
| Λυθρίνι                   | <i>Pagellus erythrinus</i>                               | 15 cm                                                                   |
| Μουρμούρα                 | <i>Lithognathus mormyrus</i>                             | 20 cm                                                                   |
| Μουσμούλι                 | <i>Pagellus acarne</i>                                   | 17 cm                                                                   |
| Μπαρμπούνια-Κουτσμούρες   | <i>Mullus spp.</i>                                       | 11 cm                                                                   |
| Μυτάκι (Ούγαινα)          | <i>Diplodus puntazzo</i>                                 | 18 cm                                                                   |
| Ξιφίας                    | <i>Xiphias gladius</i>                                   | 90 cm ή 10 kg βάρος ζώντος ή 9 kg βάρος εκσπλαχνισμένου & χωρίς βράγχια |
| Ροφοί-Σφυρίδες-Στήρες κλπ | <i>Epinephelus spp</i>                                   | 45 cm                                                                   |
| Σαργός                    | <i>Diplodus sargus sargus</i> ( <i>Diplodus sargus</i> ) | 23 cm                                                                   |
| Σαρδέλα                   | <i>Sardina pilchardus</i>                                | 11 cm ή 55 άτομα ανά kg                                                 |
| Σαυρίδια                  | <i>Trachurus spp</i>                                     | 15 cm                                                                   |
| Σκουμπριά-Κολιοί          | <i>Scomber spp</i>                                       | 18 cm                                                                   |
| Σπάρος                    | <i>Diplodus annularis</i>                                | 12 cm                                                                   |
| Τόνος                     | <i>Thunnus thynnus</i>                                   | 115 cm ή 30 kg βάρος ζώντος                                             |
| Τσιπούρα                  | <i>Sparus aurata</i>                                     | 20 cm                                                                   |
| Φαγκρί                    | <i>Pagrus pagrus</i>                                     | 18 cm                                                                   |

II) ελάχιστα μεγέθη που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία για είδη που αλιεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα από ελληνικά αλιευτικά σκάφη:

| Εμπορική Ονομασία           | Επιστημονική ονομασία                                                          | Ελάχιστο μέγεθος |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Αθερίνα                     | <i>Atherina boyeri</i>                                                         | 5 cm             |
| Γόπα                        | <i>Boops boops</i>                                                             | 10 cm            |
| Κέφαλοι                     | <i>Mugil spp</i>                                                               | 16 cm            |
| Κοράσσιος ή Πεταλούδα       | <i>Carassius carassius</i>                                                     | 15 cm            |
| Κορέγονος                   | <i>Coregonus spp</i>                                                           | 20 cm            |
| Κυπρίνος ή Γριβάδι ή Σαζάνι | <i>Cyprinus spp</i>                                                            | 30 cm            |
| Λίτσα                       | <i>Lichia amia</i>                                                             | 14 cm            |
| Πέρκα                       | <i>Perca fluviatilis</i>                                                       | 18 cm            |
| Πέστροφα                    | <i>Oncorhynchus myciss</i> [( <i>Salmo irideus</i> ) ή ( <i>Salmo fario</i> )] | 20 cm            |
| Τίγκα ή Γλήνι               | <i>Tinca tinca</i>                                                             | 15 cm            |
| Φρίσσα                      | <i>Sardinella aurita</i>                                                       | 10 cm            |
| Χέλι                        | <i>Anguilla spp</i>                                                            | 30 cm            |

Όλα τα υπόλοιπα είδη: οκτώ (8) εκατοστά:

#### Γ. Ελάχιστα μεγέθη εμπορίας καρκινοειδών και κεφαλόποδων

1. I) ελάχιστα μεγέθη καρκινοειδών που ορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης για είδη που αλιεύονται στη Μεσόγειο από αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας:

| Εμπορική Ονομασία             | Επιστημονική ονομασία           | Ελάχιστο μέγεθος                     |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Αστακοί                       | <i>Palinuridae</i>              | μήκος κελύφους εννέα (9) εκατοστά    |
| Αστακοκαραβίδα (Αστακογαρίδα) | <i>Homarus gammarus</i>         | συνολικό μήκος τριάντα (30) εκατοστά |
| Γάμπαρη (Κόκκινη γαρίδα)      | <i>Parapenaeus longirostris</i> | μήκος κελύφους δύο (2) εκατοστά      |
| Καραβίδα θάλασσας (Καραβίδα)  | <i>Nephrops norvegicus</i>      | συνολικό μήκος επτά (7) εκατοστά     |

II) ελάχιστα μεγέθη καρκινοειδών που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία για είδη που αλιεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα από ελληνικά αλιευτικά σκάφη:

| Εμπορική Ονομασία     | Επιστημονική ονομασία                                 | Ελάχιστο μέγεθος                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Καραβίδα γλυκού νερού | <i>Astacus astacus</i> ( <i>Astacus fluviatilis</i> ) | συνολικό μήκος δέκα (10) εκατοστά |

2.) Ελάχιστα μεγέθη που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία για είδη που αλιεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα από ελληνικά αλιευτικά σκάφη:

| Εμπορική Ονομασία | Επιστημονική ονομασία    | Ελάχιστο μέγεθος                                |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| αστακοκαραβίδα    | <i>Homarus gammarus</i>  | ελάχιστο βάρος 420 gr ανά άτομο, με ανοχή (10%) |
| κοινός αστακός    | <i>Palinurus elephas</i> | ελάχιστο βάρος 420 gr ανά άτομο, με ανοχή (10%) |
| χταπόδι           | <i>Octopus vulgaris</i>  | ελάχιστο βάρος 500 gr ανά άτομο                 |

## ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

## 1. Μέτρηση μεγέθους ψαριών


α) η μέτρηση μεγέθους οποιουδήποτε ψαριού γίνεται από την άκρη του ρύγχους έως το μέσο της νοητής γραμμής που ενώνει τις άκρες των πτερυγίων της ουράς, όπως στο Σχήμα 1:



Σχ. 1 Μέτρηση μήκους ψαριών

Ωστόσο:

β) η μέτρηση μεγέθους τόνου γίνεται από την άκρη της άνω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 2:


Σχ. 2. Μέτρηση μεγέθους τόνου (*Thunnus thynnus*)

γ) η μέτρηση μεγέθους ξιφία γίνεται από την άκρη της κάτω γνάθου έως τη μέση της διχάλας της ουράς, όπως στο σχήμα 3:

Σχ. 3. Μέτρηση μεγέθους ξιφία (*Xiphias gladius*)

## 2. Μέτρηση μεγέθους οστράκων.

Η μέτρηση του μεγέθους των οστράκων γίνεται κατά μήκος του μακρύτερου άξονα του οστράκου, όπως φαίνεται στο σχήμα 4:




Σχ.4. Μέτρηση μεγέθους οστράκων


## 3. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών

Η μέτρηση του μεγέθους των καρκινοειδών γίνεται

α) εάν αφορά συνολικό μήκος από την άκρη του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο (χωρίς τις ακίδες),  
β) εάν αφορά μήκος κελύφους από το πίσω τμήμα της οφθαλμολογικής κόγχης μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους (κεφαλοθώρακας), όπως φαίνεται στο σχήμα 5:



Καραβίδα θάλασσας



Αστακοκαραβίδα

Σχ. 5. Μέτρηση μεγέθους καρκινοειδών

γ) στους αστακούς (*Palinuridae*) το μήκος του κελύφους μετριέται από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους, όπως φαίνεται στο σχήμα 6:



Σχ.6. Μέτρηση μήκους κελύφους αστακών